



Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИДА-ПРОФ»
 ИНН 7802878762 КПП 780201001 ОКПО 76233066 ОГРН 1147847415858
 р/счет № 40702810606000010743 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
 БИК 044030920 кор/счет № 30101810000000000920
 тел.: (812) 926-40-25 (911) 926-40-25 (953) 166-77-26
 e-mail: info@pp-mufta.ru, egida.pm@gmail.com

www.egida-prof.ru

Компания ООО "ЭГИДА-ПРОФ" специализируется на комплексной поставке оборудования для систем автоматического пожаротушения. Указанные цены являются розничными, для оптовых покупателей предусмотрены дополнительные скидки.

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ОРОСИТЕЛИ СПЕЦАВТОМАТИКА

№	РАЗДЕЛ 1. ОРОСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ	Номинальная температура срабатывания	Розничная цена включая НДС в рублях 15.06.2017	Примечание	
1	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «СВВ», «СВН»*				
	Оросители изготавливаются:				
	- с резбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;				
	- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.				
	Розеткой вверх	Розеткой вниз			
	СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P57.В3-«СВВ-8» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/P57.В3-«СВН-8»	57	224,7	Кратность упаковки: 30 шт.
	СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P68.В3-«СВВ-8» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/P68.В3-«СВН-8»	68	224,7	
	СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P79.В3-«СВВ-8» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/P79.В3-«СВН-8»	79	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P93.В3-«СВВ-8» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/P93.В3-«СВН-8»	93	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P141.В3-«СВВ-8» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/P141.В3-«СВН-8»	141	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P182.В3-«СВВ-8» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/P182.В3-«СВН-8»	182	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P57.В3-«СВВ-10» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P57.В3-«СВН-10»	57	214	Кратность упаковки: 30 шт.
	СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P68.В3-«СВВ-10» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P68.В3-«СВН-10»	68	214	
	СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P79.В3-«СВВ-10» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P79.В3-«СВН-10»	79	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P93.В3-«СВВ-10» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P93.В3-«СВН-10»	93	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P141.В3-«СВВ-10» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P141.В3-«СВН-10»	141	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P182.В3-«СВВ-10» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P182.В3-«СВН-10»	182	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P57.В3-«СВВ-12» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/P57.В3-«СВН-12»	57	214	Кратность упаковки: 30 шт.
	СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P68.В3-«СВВ-12» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/P68.В3-«СВН-12»	68	214	
	СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P79.В3-«СВВ-12» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/P79.В3-«СВН-12»	79	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P93.В3-«СВВ-12» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/P93.В3-«СВН-12»	93	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P141.В3-«СВВ-12» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/P141.В3-«СВН-12»	141	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P182.В3-«СВВ-12» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/P182.В3-«СВН-12»	182	353,1	
	СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P57.В3-«СВВ-15» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/P57.В3-«СВН-15»	57	224,7	Кратность упаковки: 30 шт.
	СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P68.В3-«СВВ-15» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/P68.В3-«СВН-15»	68	224,7	
	СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P79.В3-«СВВ-15» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/P79.В3-«СВН-15»	79	363,8	
	СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P93.В3-«СВВ-15» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/P93.В3-«СВН-15»	93	363,8	
	СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P141.В3-«СВВ-15» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/P141.В3-«СВН-15»	141	363,8	
СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P182.В3-«СВВ-15» с резбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/P182.В3-«СВН-15»	182	363,8		
Цена полимерного покрытия:			0		
- белое (RAL 9016)			0		
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)			123,05		
- любого цвета (по требованию заказчика)			428		
Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования			123,05		
ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ*			0		
Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,35-R1/2/P57.В3-«СВК-10» с резбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		57	470,8	с колбой 3 мм	
Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,35-R1/2/P68.В3-«СВК-10» с резбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		68	470,8		
Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,47-R1/2/P57.В3-«СВК-12» с резбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		57	470,8		
Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,47-R1/2/P68.В3-«СВК-12» с резбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		68	470,8		

		Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя		0	
		- белое		0	
		- металллик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме.		428	
		По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.		0	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей		0	
2	Устанавливается розеткой вверх	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «СВВ», «СВН»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0	
		- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.		0	
		Розеткой вверх	Розеткой вниз		
		СВО0-РВо(д)0,30-Р1/2/Р57.В3-«СВВ-К57» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,30-Р1/2/Р57.В3-«СВН-К57»	57	224,7
		СВО0-РВо(д)0,30-Р1/2/Р68.В3-«СВВ-К57» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,30-Р1/2/Р68.В3-«СВН-К57»	68	224,7
		СВО0-РВо(д)0,30-Р1/2/Р79.В3-«СВВ-К57» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,30-Р1/2/Р79.В3-«СВН-К57»	79	353,1
		СВО0-РВо(д)0,30-Р1/2/Р93.В3-«СВВ-К57» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,30-Р1/2/Р93.В3-«СВН-К57»	93	353,1
		СВО0-РВо(д)0,30-Р1/2/Р141.В3-«СВВ-К57» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,30-Р1/2/Р141.В3-«СВН-К57»	141	353,1
		СВО0-РВо(д)0,30-Р1/2/Р182.В3-«СВВ-К57» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,30-Р1/2/Р182.В3-«СВН-К57»	182	353,1
		СВО0-РВо(д)0,42-Р1/2/Р57.В3-«СВВ-К80» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,42-Р1/2/Р57.В3-«СВН-К80»	57	214
		СВО0-РВо(д)0,42-Р1/2/Р68.В3-«СВВ-К80» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,42-Р1/2/Р68.В3-«СВН-К80»	68	214
		СВО0-РВо(д)0,42-Р1/2/Р79.В3-«СВВ-К80» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,42-Р1/2/Р79.В3-«СВН-К80»	79	353,1
		СВО0-РВо(д)0,42-Р1/2/Р93.В3-«СВВ-К80» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,42-Р1/2/Р93.В3-«СВН-К80»	93	353,1
		СВО0-РВо(д)0,42-Р1/2/Р141.В3-«СВВ-К80» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,42-Р1/2/Р141.В3-«СВН-К80»	141	353,1
		СВО0-РВо(д)0,42-Р1/2/Р182.В3-«СВВ-К80» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,42-Р1/2/Р182.В3-«СВН-К80»	182	353,1
		СВО0-РВо(д)0,60-Р1/2/Р57.В3-«СВВ-К115» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,60-Р1/2/Р57.В3-«СВН-К115»	57	214
		СВО0-РВо(д)0,60-Р1/2/Р68.В3-«СВВ-К115» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,60-Р1/2/Р68.В3-«СВН-К115»	68	214
		СВО0-РВо(д)0,60-Р1/2/Р79.В3-«СВВ-К115» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,60-Р1/2/Р79.В3-«СВН-К115»	79	353,1
		СВО0-РВо(д)0,60-Р1/2/Р93.В3-«СВВ-К115» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,60-Р1/2/Р93.В3-«СВН-К115»	93	353,1
		СВО0-РВо(д)0,60-Р1/2/Р141.В3-«СВВ-К115» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,60-Р1/2/Р141.В3-«СВН-К115»	141	353,1
		СВО0-РВо(д)0,60-Р1/2/Р182.В3-«СВВ-К115» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,60-Р1/2/Р182.В3-«СВН-К115»	182	353,1
		СВО0-РВо(д)0,84-Р1/2/Р57.В3-«СВВ-К160» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,84-Р1/2/Р57.В3-«СВН-К160»	57	240,75
		СВО0-РВо(д)0,84-Р1/2/Р68.В3-«СВВ-К160» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,84-Р1/2/Р68.В3-«СВН-К160»	68	240,75
		СВО0-РВо(д)0,84-Р1/2/Р79.В3-«СВВ-К160» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,84-Р1/2/Р79.В3-«СВН-К160»	79	363,8
		СВО0-РВо(д)0,84-Р1/2/Р93.В3-«СВВ-К160» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,84-Р1/2/Р93.В3-«СВН-К160»	93	363,8
		СВО0-РВо(д)0,84-Р1/2/Р141.В3-«СВВ-К160» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,84-Р1/2/Р141.В3-«СВН-К160»	141	363,8
		СВО0-РВо(д)0,84-Р1/2/Р182.В3-«СВВ-К160» с резьбовым герметиком	СВО0-РНо(д)0,84-Р1/2/Р182.В3-«СВН-К160»	182	363,8
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металллик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования		123,05	
		ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ*		0	
	Устанавливается розеткой вниз (скрытый)	Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,42-Р1/2/Р57.В3-«СВК-К80» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	57	470,8	с колбой 3 мм
		Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,42-Р1/2/Р68.В3-«СВК-К80» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	68	470,8	
		Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,60-Р1/2/Р57.В3-«СВК-К115» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	57	470,8	
		Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,60-Р1/2/Р68.В3-«СВК-К115» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	68	470,8	
		Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя		0	
		- белое		0	
		- металллик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме.		428	

		По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резинового герметика.		0		
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0		
3	Устанавливается розеткой вверх	ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ «SSU», «SSP»*		0		
		Оросители изготавливаются:		0		
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0		
		- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.		0		
		Розеткой вверх	Розеткой вниз		0	
		СУ00-РВ0(д)0,42-Р1/2/Р57.В3-«SSU-К80» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,42-Р1/2/Р57.В3-«SSP-К80»	57	224,7	Кратность упаковки: 30 шт.
	СУ00-РВ0(д)0,42-Р1/2/Р68.В3-«SSU-К80» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,42-Р1/2/Р68.В3-«SSP-К80»	68	224,7		
	СУ00-РВ0(д)0,42-Р1/2/Р79.В3-«SSU-К80» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,42-Р1/2/Р79.В3-«SSP-К80»	79	353,1	Кратность упаковки: 30 шт.	
	СУ00-РВ0(д)0,42-Р1/2/Р93.В3-«SSU-К80» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,42-Р1/2/Р93.В3-«SSP-К80»	93	353,1		
	СУ00-РВ0(д)0,42-Р1/2/Р141.В3-«SSU-К80» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,42-Р1/2/Р141.В3-«SSP-К80»	141	353,1		
	СУ00-РВ0(д)0,42-Р1/2/Р182.В3-«SSU-К80» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,42-Р1/2/Р182.В3-«SSP-К80»	182	353,1		
	СУ00-РВ0(д)0,60-Р1/2/Р57.В3-«SSU-К115» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,60-Р1/2/Р57.В3-«SSP-К115»	57	240,75		
	СУ00-РВ0(д)0,60-Р1/2/Р68.В3-«SSU-К115» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,60-Р1/2/Р68.В3-«SSP-К115»	68	240,75		
	СУ00-РВ0(д)0,60-Р1/2/Р79.В3-«SSU-К115» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,60-Р1/2/Р79.В3-«SSP-К115»	79	353,1	Кратность упаковки: 30 шт.	
	СУ00-РВ0(д)0,60-Р1/2/Р93.В3-«SSU-К115» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,60-Р1/2/Р93.В3-«SSP-К115»	93	353,1		
	СУ00-РВ0(д)0,60-Р1/2/Р141.В3-«SSU-К115» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,60-Р1/2/Р141.В3-«SSP-К115»	141	353,1		
	СУ00-РВ0(д)0,60-Р1/2/Р182.В3-«SSU-К115» с резьбовым герметиком	СУ00-РНО(д)0,60-Р1/2/Р182.В3-«SSP-К115»	182	353,1		
	Цена полимерного покрытия:			0		
	- белое (RAL 9016)			0		
	- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)			123,05		
	- любого цвета (по требованию заказчика)			428		
	Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования			123,05		
	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ*			0		
	Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНО 0,42-Р1/2/Р57.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		57	470,8	с колбой 3 мм	
	Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНО 0,42-Р1/2/Р68.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		68	470,8		
	Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНО 0,60-Р1/2/Р57.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		57	470,8		
	Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНО 0,60-Р1/2/Р68.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа		68	470,8		
Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя			0			
- белое			0			
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)			123,05			
По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме.			428			
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резинового герметика.			0			
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.			0			
4	Устанавливается универсально (как розеткой вверх, так и розеткой вниз)	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ И ДРЕНЧЕРНЫЙ ПЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «СПУ», «ДПУ»*		0		
		Спринклерные оросители изготавливаются:		0		
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0		
		- «СПУ-8» - с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования;		0		
		- «СПУ-15» - с колбой стандартного (5 мм) реагирования.		0		
		ДПУ0-РУ(д)0,27-Р1/2В3-«ДПУ-8»			267,5	Кратность упаковки: 30 шт.
		ДПУ0-РУ(д)0,74-Р1/2/В3-«ДПУ-15»			267,5	
		СП00-РУ(д)0,27-Р1/2/Р57.В3-«СПУ-8» с резьбовым герметиком		57	470,8	Кратность упаковки: 30 шт.
		СП00-РУ(д)0,27-Р1/2/Р68.В3-«СПУ-8» с резьбовым герметиком		68	470,8	
		СП00-РУ(д)0,74-Р1/2/Р57.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком		57	385,2	
		СП00-РУ(д)0,74-Р1/2/Р68.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком		68	385,2	
		СП00-РУ(д)0,74-Р1/2/Р79.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком		79	588,5	
		СП00-РУ(д)0,74-Р1/2/Р93.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком		93	588,5	
		СП00-РУ(д)0,74-Р1/2/Р141.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком		141	588,5	
	СП00-РУ(д)0,74-Р1/2/Р182.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком		182	588,5		
	Цена полимерного покрытия:			0		
	- белое (RAL 9016)			32,1		
	- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)			139,1		
	- любого цвета (по требованию заказчика)			428		
	Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования (для «СПУ-8»)			123,05		
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резинового герметика.			0			
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.			0			

5	Устанавливается: - горизонтально; - вертикально, розеткой вниз (для получения водяной завесы)	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ И ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «СВГ», «ДВГ»*		0	Кратность упаковки: 54 шт.			
		Спринклерные оросители изготавливаются:		0				
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0				
		- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.		0				
		ДВО1-РГО(д)0,35-Р1/2/В3-«ДВГ-10»		171,2				
		ДВО1-РГО(д)0,47-Р1/2/В3-«ДВГ-12»		171,2				
		СВО1-РГО(д)0,35-Р1/2/Р/57.В3-«СВГ-10» с резьбовым герметиком	57	256,8				
		СВО1-РГО(д)0,35-Р1/2/Р/68.В3-«СВГ-10» с резьбовым герметиком	68	256,8				
		СВО1-РГО(д)0,35-Р1/2/Р/79.В3-«СВГ-10» с резьбовым герметиком	79	438,7				
		СВО1-РГО(д)0,35-Р1/2/Р/93.В3-«СВГ-10» с резьбовым герметиком	93	438,7				
		СВО1-РГО(д)0,35-Р1/2/Р/141.В3-«СВГ-10» с резьбовым герметиком	141	438,7				
		СВО1-РГО(д)0,35-Р1/2/Р/182.В3-«СВГ-10» с резьбовым герметиком	182	438,7				
		СВО1-РГО(д)0,47-Р1/2/Р/57.В3-«СВГ-12» с резьбовым герметиком	57	256,8				
		СВО1-РГО(д)0,47-Р1/2/Р/68.В3-«СВГ-12» с резьбовым герметиком	68	256,8				
		СВО1-РГО(д)0,47-Р1/2/Р/79.В3-«СВГ-12» с резьбовым герметиком	79	438,7				
		СВО1-РГО(д)0,47-Р1/2/Р/93.В3-«СВГ-12» с резьбовым герметиком	93	438,7				
		СВО1-РГО(д)0,47-Р1/2/Р/141.В3-«СВГ-12» с резьбовым герметиком	141	438,7				
		СВО1-РГО(д)0,47-Р1/2/Р/182.В3-«СВГ-12» с резьбовым герметиком	182	438,7				
		Цена полимерного покрытия:		0				
		- белое (RAL 9016)		0				
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05						
- любого цвета (по требованию заказчика)		428						
Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования		123,05						
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.		0						
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0						
6	Устанавливается: - горизонтально; - вертикально, розеткой вниз (для получения водяной завесы)	ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ «СВГ-15», «ДВГ-15»*		0				
		Спринклерные оросители изготавливаются:		0				
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0				
		- с колбой стандартного (5 мм) реагирования.		0				
		ДУО1-РГО(д)0,74-Р1/2/В3-«ДВГ-15»		171,2				
		СУО1-РГО(д)0,74-Р1/2/Р/57.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком	57	283,55				
		СУО1-РГО(д)0,74-Р1/2/Р/68.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком	68	283,55				
		СУО1-РГО(д)0,74-Р1/2/Р/79.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком	79	438,7				
		СУО1-РГО(д)0,74-Р1/2/Р/93.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком	93	438,7				
		СУО1-РГО(д)0,74-Р1/2/Р/141.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком	141	438,7				
		СУО1-РГО(д)0,74-Р1/2/Р/182.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком	182	438,7				
		Цена полимерного покрытия:		0				
		- белое (RAL 9016)		0				
		- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05				
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428				
		По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.		0				
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0				
		7	Устанавливается розеткой вниз	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СТЕЛЛАЖНЫЙ «ССН»*			0	Кратность упаковки: 30 шт.
				Оросители изготавливаются:			0	
				- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;			0	
- «ССН-12» с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования; «ССН-15» - с колбой стандартного (5 мм) реагирования.				0				
СВС0-РНО(д)0,47-Р1/2/Р/57.В3-«ССН-12» с резьбовым герметиком	57			294,25				
СВС0-РНО(д)0,47-Р1/2/Р/68.В3-«ССН-12» с резьбовым герметиком	68			294,25				
СВС0-РНО(д)0,47-Р1/2/Р/79.В3-«ССН-12» с резьбовым герметиком	79			470,8				
СВС0-РНО(д)0,47-Р1/2/Р/93.В3-«ССН-12» с резьбовым герметиком	93			470,8				
СВС0-РНО(д)0,47-Р1/2/Р/141.В3-«ССН-12» с резьбовым герметиком	141			470,8				
СВС0-РНО(д)0,47-Р1/2/Р/182.В3-«ССН-12» с резьбовым герметиком	182			470,8				
СВС0-РНО(д)0,80-Р1/2/Р/57.В3-«ССН-15» с резьбовым герметиком	57			294,25				
СВС0-РНО(д)0,80-Р1/2/Р/68.В3-«ССН-15» с резьбовым герметиком	68			294,25				
СВС0-РНО(д)0,80-Р1/2/Р/79.В3-«ССН-15» с резьбовым герметиком	79			470,8				
СВС0-РНО(д)0,80-Р1/2/Р/93.В3-«ССН-15» с резьбовым герметиком	93			470,8				
СВС0-РНО(д)0,80-Р1/2/Р/141.В3-«ССН-15» с резьбовым герметиком	141			470,8				
СВС0-РНО(д)0,80-Р1/2/Р/182.В3-«ССН-15» с резьбовым герметиком	182			470,8				
Цена полимерного покрытия:				0				
- белое (RAL 9016)				0				
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)				123,05				
- любого цвета (по требованию заказчика)				428				
Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования		123,05						
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.		0						
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0						
8		ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР»*		0				
		Оросители изготавливаются:		0				
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0				

		- с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования.		0	
Устанавливается розеткой вверх		CYSO-РВо1,28-R3/4/P68.В3-«СОБР-17-В» (типа «ESFR») розеткой вверх, с резьбовым герметиком	68	1246,55	
		CYSO-РВо1,28-R3/4/P93.В3-«СОБР-17-В» (типа «ESFR») розеткой вверх, с резьбовым герметиком	93	1246,55	
Устанавливается розеткой вниз		CYSO-РВо1,28-R3/4/P141.В3-«СОБР-17-В» (типа «ESFR») розеткой вверх, с резьбовым герметиком	141	1246,55	
		CYSO-РHo1,28-R3/4/P68.В3-«СОБР-17-Н» (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком	68	1246,55	
		CYSO-РHo1,28-R3/4/P93.В3-«СОБР-17-Н» (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком	93	1246,55	
		CYSO-РHo1,28-R3/4/P141.В3-«СОБР-17-Н» (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком	141	1246,55	
		CYSO-РВо1,91-R1/P68.В3-«СОБР-25-В» (типа «ESFR») розеткой вверх, с резьбовым герметиком	68	2140	
		CYSO-РВо1,91-R1/P93.В3-«СОБР-25-В» (типа «ESFR») розеткой вверх, с резьбовым герметиком	93	2140	
		CYSO-РВо1,91-R1/P141.В3-«СОБР-25-В» (типа «ESFR») розеткой вверх, с резьбовым герметиком	141	2140	
		CYSO-РHo1,91-R1/P68.В3-«СОБР-25-Н» (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком	68	2140	
		CYSO-РHo1,91-R1/P93.В3-«СОБР-25-Н» (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком	93	2140	
		CYSO-РHo1,91-R1/P141.В3-«СОБР-25-Н» (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком	141	2140	
	По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.		0		
	Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0		
9	Устанавливается розеткой вниз	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «Бриз®»*		0	только с колбой 3 мм
		Оросители изготавливаются:		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0	
		- с колбой быстрого (3 мм) и сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования.		0	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P57.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком	57	256,8	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P68.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком	68	256,8	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P79.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком	79	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P93.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком	93	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P141.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком	141	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P182.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком	182	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P57.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком	57	256,8	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P68.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком	68	256,8	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P79.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком	79	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P93.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком	93	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P141.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком	141	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P182.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком	182	278,2	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P57.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком	57	288,9	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P68.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком	68	288,9	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P79.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком	79	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P93.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком	93	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P141.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком	141	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,085-R1/2/P182.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком	182	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.57.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком	57	288,9	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.68.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком	68	288,9	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.79.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком	79	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.93.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком	93	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.141.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком	141	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.182.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком	182	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.57.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком	57	288,9	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.68.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком	68	288,9	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.79.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком	79	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.93.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком	93	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.141.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком	141	321	
		CBSO-ПHo(д) 0,120-R1/2/P.182.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком	182	321	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0	
Устанавливается розеткой вверх		ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ «Бриз®-Вертикаль»*		0	
	CBSO-ПВо(д) 0,08-R1/2/P57.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком	57	333,84		
	CBSO-ПВо(д) 0,08-R1/2/P68.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком	68	333,84		
	CBSO-ПВо(д) 0,08-R1/2/P79.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком	79	363,8		
	CBSO-ПВо(д) 0,08-R1/2/P93.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком	93	363,8		
	CBSO-ПВо(д) 0,08-R1/2/P141.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком	141	363,8		
	Цена полимерного покрытия:		0		
	- белое (RAL 9016)		0		
	- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05		
	- любого цвета (по требованию заказчика)		428		
	Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0		
Устанавливается: - горизонтально; - вертикально; розеткой вниз (для получения водяной завесы)	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «Бриз®-Горизонт»*		0	с колбами 2,5 и 3 мм	
	CBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/P57.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком	57	333,84		
	CBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/P68.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком	68	333,84		
	CBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/P79.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком	79	363,8		
	CBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/P93.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком	93	363,8		
	CBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/P141.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком	141	363,8		
	Цена полимерного покрытия:		0		

	- белое (RAL 9016)		0	
	- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
	- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
	Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0	
Устанавливается розеткой вниз (скрытый)	РАСПЫЛИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ «Бриз®-С»*		0	
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/P57.B3-«Бриз-С-9/K16» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	57	524,3	только с колбой 3 мм
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/P68.B3-«Бриз-С-9/K16» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	68	524,3	
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/P57.B3-«Бриз-С-12/K16» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	57	524,3	с колбами 2,5 и 3 мм
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/P68.B3-«Бриз-С-12/K16» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	68	524,3	
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P57.B3-«Бриз-С-9/K23» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	57	524,3	только с колбой 3 мм
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P68.B3-«Бриз-С-9/K23» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	68	524,3	
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P57.B3-«Бриз-С-12/K23» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	57	524,3	с колбами 2,5 и 3 мм
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P68.B3-«Бриз-С-12/K23» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	68	524,3	
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P57.B3-«Бриз-С-16/K23» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	57	524,3	только с колбой 2,5 мм
	Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P68.B3-«Бриз-С-16/K23» с резиновым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа	68	524,3	
	Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя		0	
	- белое		0	
	- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме.		428		
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резинового герметика.		0		
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0		
10	ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «СВУ»*		0	
Оросители изготавливаются:		0		
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		0		
CBS0-PUo(d)0,24-R1/2/P57.B3-«СВУ-8М» с резиновым герметиком	57	256,8		
CBS0-PUo(d)0,24-R1/2/P68.B3-«СВУ-8М» с резиновым герметиком	68	256,8		
CBS0-PUo(d)0,24-R1/2/P79.B3-«СВУ-8М» с резиновым герметиком	79	385,2		
CBS0-PUo(d)0,24-R1/2/P93.B3-«СВУ-8М» с резиновым герметиком	93	385,2		
CBS0-PUo(d)0,24-R1/2/P141.B3-«СВУ-8М» с резиновым герметиком	141	385,2		
CBS0-PUo(d)0,24-R1/2/P182.B3-«СВУ-8М» с резиновым герметиком	182	385,2		
CBS0-PUo(d)0,30-R1/2/P57.B3-«СВУ-K57М» с резиновым герметиком	57	256,8		
CBS0-PUo(d)0,30-R1/2/P68.B3-«СВУ-K57М» с резиновым герметиком	68	256,8		
CBS0-PUo(d)0,30-R1/2/P79.B3-«СВУ-K57М» с резиновым герметиком	79	385,2		
CBS0-PUo(d)0,30-R1/2/P93.B3-«СВУ-K57М» с резиновым герметиком	93	385,2		
CBS0-PUo(d)0,30-R1/2/P141.B3-«СВУ-K57М» с резиновым герметиком	141	385,2		
CBS0-PUo(d)0,30-R1/2/P182.B3-«СВУ-K57М» с резиновым герметиком	182	385,2		
CBS0-PUo(d)0,35-R1/2/P57.B3-«СВУ-10М» с резиновым герметиком	57	246,1		
CBS0-PUo(d)0,35-R1/2/P68.B3-«СВУ-10М» с резиновым герметиком	68	246,1		
CBS0-PUo(d)0,35-R1/2/P79.B3-«СВУ-10М» с резиновым герметиком	79	374,5	new!	
CBS0-PUo(d)0,35-R1/2/P93.B3-«СВУ-10М» с резиновым герметиком	93	374,5		
CBS0-PUo(d)0,35-R1/2/P141.B3-«СВУ-10М» с резиновым герметиком	141	374,5		
CBS0-PUo(d)0,35-R1/2/P182.B3-«СВУ-10М» с резиновым герметиком	182	374,5		
CBS0-PUo(d)0,42-R1/2/P57.B3-«СВУ-K80М» с резиновым герметиком	57	246,1		
CBS0-PUo(d)0,42-R1/2/P68.B3-«СВУ-K80М» с резиновым герметиком	68	246,1		
CBS0-PUo(d)0,42-R1/2/P79.B3-«СВУ-K80М» с резиновым герметиком	79	374,5		
CBS0-PUo(d)0,42-R1/2/P93.B3-«СВУ-K80М» с резиновым герметиком	93	374,5		
CBS0-PUo(d)0,42-R1/2/P141.B3-«СВУ-K80М» с резиновым герметиком	141	374,5		
CBS0-PUo(d)0,42-R1/2/P182.B3-«СВУ-K80М» с резиновым герметиком	182	374,5		
CBS0-PUo(d)0,47-R1/2/P57.B3-«СВУ-12М» с резиновым герметиком	57	246,1		
CBS0-PUo(d)0,47-R1/2/P68.B3-«СВУ-12М» с резиновым герметиком	68	246,1		
CBS0-PUo(d)0,47-R1/2/P79.B3-«СВУ-12М» с резиновым герметиком	79	374,5		
CBS0-PUo(d)0,47-R1/2/P93.B3-«СВУ-12М» с резиновым герметиком	93	374,5		
CBS0-PUo(d)0,47-R1/2/P141.B3-«СВУ-12М» с резиновым герметиком	141	374,5		
CBS0-PUo(d)0,47-R1/2/P182.B3-«СВУ-12М» с резиновым герметиком	182	374,5		
CBS0-PUo(d)0,60-R1/2/P57.B3-«СВУ-K115М» с резиновым герметиком	57	246,1		
CBS0-PUo(d)0,60-R1/2/P68.B3-«СВУ-K115М» с резиновым герметиком	68	246,1		
CBS0-PUo(d)0,60-R1/2/P79.B3-«СВУ-K115М» с резиновым герметиком	79	374,5		
CBS0-PUo(d)0,60-R1/2/P93.B3-«СВУ-K115М» с резиновым герметиком	93	374,5		
CBS0-PUo(d)0,60-R1/2/P141.B3-«СВУ-K115М» с резиновым герметиком	141	374,5		
CBS0-PUo(d)0,60-R1/2/P182.B3-«СВУ-K115М» с резиновым герметиком	182	374,5		
CBS0-PUo(d)0,77-R1/2/P57.B3-«СВУ-15М» с резиновым герметиком	57	256,8		
CBS0-PUo(d)0,77-R1/2/P68.B3-«СВУ-15М» с резиновым герметиком	68	256,8		
CBS0-PUo(d)0,77-R1/2/P79.B3-«СВУ-15М» с резиновым герметиком	79	385,2	new!	
CBS0-PUo(d)0,77-R1/2/P93.B3-«СВУ-15М» с резиновым герметиком	93	385,2		
CBS0-PUo(d)0,77-R1/2/P141.B3-«СВУ-15М» с резиновым герметиком	141	385,2		
CBS0-PUo(d)0,77-R1/2/P182.B3-«СВУ-15М» с резиновым герметиком	182	385,2		

		CBSO-ПУо(д)0,84-R1/2/P57.В3-«СВУ-К160М» с резьбовым герметиком	57	256,8	
		CBSO-ПУо(д)0,84-R1/2/P68.В3-«СВУ-К160М» с резьбовым герметиком	68	256,8	
		CBSO-ПУо(д)0,84-R1/2/P79.В3-«СВУ-К160М» с резьбовым герметиком	79	385,2	
		CBSO-ПУо(д)0,84-R1/2/P93.В3-«СВУ-К160М» с резьбовым герметиком	93	385,2	
		CBSO-ПУо(д)0,84-R1/2/P141.В3-«СВУ-К160М» с резьбовым герметиком	141	385,2	
		CBSO-ПУо(д)0,84-R1/2/P182.В3-«СВУ-К160М» с резьбовым герметиком	182	385,2	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0	
11		ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ДВУ»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДБСО-ПУо(д)0,24-R1/2/В1-«ДВУ-8М»		203,3	
		ДБСО-ПУо(д)0,30-R1/2/В1-«ДВУ-К57М»		203,3	
		ДБСО-ПУо(д)0,35-R1/2/В1-«ДВУ-10М»		203,3	
		ДБСО-ПУо(д)0,42-R1/2/В1-«ДВУ-К80М»		203,3	
		ДБСО-ПУо(д)0,47-R1/2/В1-«ДВУ-12М»		203,3	
		ДБСО-ПУо(д)0,60-R1/2/В1-«ДВУ-К115М»		203,3	
		ДБСО-ПУо(д)0,77-R1/2/В1-«ДВУ-15М»		203,3	
		ДБСО-ПУо(д)0,84-R1/2/В1-«ДВУ-К160М»		203,3	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0	
12		ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «ДВВ», «ДВН»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
	Устанавливается розеткой вверх	Розеткой вверх	Розеткой вниз	0	
		ДВОО-РВо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВВ-8»	ДВОО-РНо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВН-8»	139,1	
		ДВОО-РВо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВВ-10»	ДВОО-РНо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВН-10»	139,1	
		ДВОО-РВо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВВ-12»	ДВОО-РНо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВН-12»	139,1	
		ДВОО-РВо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВВ-15»	ДВОО-РНо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВН-15»	139,1	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0	
13		ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «ДВВ», «ДВН»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
	Устанавливается розеткой вверх	Розеткой вверх	Розеткой вниз	0	
		ДВОО-РВо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВВ-К57»	ДВОО-РНо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВН-К57»	139,1	
		ДВОО-РВо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВВ-К80»	ДВОО-РНо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВН-К80»	139,1	
		ДВОО-РВо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВВ-К115»	ДВОО-РНо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВН-К115»	139,1	
		ДВОО-РВо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВВ-К160»	ДВОО-РНо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВН-К160»	139,1	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0	
14		ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ «СУ», «СП»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
	Устанавливается розеткой вверх	Розеткой вверх	Розеткой вниз	0	
		ДУО0-РВо(д)0,42-R1/2/В1-«СУ-К80»	ДУО0-РНо(д)0,42-R1/2/В1-«СП-К80»	165,85	
		ДУО0-РВо(д)0,60-R1/2/В1-«СУ-К115»	ДУО0-РНо(д)0,60-R1/2/В1-«СП-К115»	165,85	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.		0	
15		ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ «ОЭ-16», «ОЭ-25»*		0	

	Устанавливается в любом пространственном положении (ось выходного отверстия вертикально вниз, горизонтально, 45° вверх, 45° вниз)	Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДУ50-ЦПд0,27-R1/2/B1 -«ОЭ-16»		2140	
		ДУ50-ЦПд0,81-G1-B/B1 -«ОЭ-25»		3210	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей		0	
16	Устанавливается выходным отверстием вертикально вверх	ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СТРУЙНЫЙ «ПИРС»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДБ50-СВ0,04-R1/2/B1С-«ПИРС»		224,7	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей		0	
17	Устанавливается: - горизонтально (поток воды вертикально вниз); - вертикально (поток воды горизонтально)	ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС «ЗВН»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/B3-«ЗВН-8» (бронза)		438,7	
		ДВ31-ЩПо0,40-R1/2/B3-«ЗВН-15» (бронза)		438,7	
		ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/B3-«ЗВН-8» (из нержавеющей стали)		963	для эксплуатации на открытом воздухе
		ДВ31-ЩПд0,40-R1/2/B3-«ЗВН-15» (из нержавеющей стали)		963	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05			
- любого цвета (по требованию заказчика)		428			
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей		0			
18	Устанавливается: - горизонтально (поток воды вертикально вниз); - вертикально (поток воды горизонтально)	ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ЗВН»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДБ51-ЩПо(д)0,023-R1/2/B1 SO ₂ С-«ЗВН-3»		438,7	
		ДБ51-ЩПо(д)0,053-R1/2/B1 SO ₂ С-«ЗВН-5»		438,7	
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей		0			
19	Устанавливается: - горизонтально (поток воды горизонтально); - вертикально (поток воды вертикально вниз)	ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАВЕСЫ МАЛОЙ ШИРИНЫ «ЗВН-12»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДБ51-ЩПо(д)0,26-R1/2/B1-«ЗВН-12» (бронза)		438,7	
		ДБ51-ЩПо(д)0,26-R1/2/B1-«ЗВН-12» (из нержавеющей стали)		963	для эксплуатации на открытом воздухе
		Цена полимерного покрытия:		0	
		- белое (RAL 9016)		0	
		- металл серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)		123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)		428	
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей		0			
20	Устанавливается розеткой вверх	ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДУ50-РВ01,28-R3/4/B3-«СОБР-17-В» - розеткой вверх		1070	
		ДУ50-РН01,28-R3/4/B3-«СОБР-17-Н» - розеткой вниз		1070	
		ДУ50-РВ01,91-R1/B3-«СОБР-25-В» - розеткой вверх		1712	
		ДУ50-РН01,91-R1/B3-«СОБР-25-Н» - розеткой вниз		1712	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей		0	
21		ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «Бриз»*		0	
		Оросители изготавливаются:		0	
		- без резьбового герметика;		0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;		5,35	
		ДБ50-ПНО(д) 0,085-R1/2/B3-«Бриз-9/К16»		214	
		ДБ50-ПНО(д) 0,120-R1/2/B3-«Бриз-9/К23»		214	
ДБ50-ПНО(д) 0,085-R1/2/B3-«Бриз-12/К16»		246,1			

	Устанавливается розеткой вниз	ДБСО-ПНО(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-12/К23»	246,1	
		ДБСО-ПНО(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-16/К23»	288,9	
	Устанавливается розеткой вверх	ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ «Бриз®-Вертикаль»*	0	
		Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» ДБСО-ПВО(д)0,08-R1/2/В3-«Бриз-В»	288,9	
	Устанавливается: - горизонтально; - вертикально, розеткой вниз (для получения водяной завесы)	ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «Бриз®-Горизонт»*	0	
		Ороситель дренчерный специальный горизонтальный «Бриз-Горизонт» ДБС1-Про(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-Горизонт»	288,9	
		Цена полимерного покрытия:	0	
		- белое (RAL 9016)	0	
		- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)	123,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)	428	
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.	0	
22	Устанавливается в любом пространственном положении (осью выходного отверстия вертикально вниз, горизонтально, 45° вверх, 45° вниз)	РАСПЫЛИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ «РЦ-180»*	0	
		Распылители изготавливаются:	0	
		- без резьбового герметика;	0	
		- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;	5,35	
		ДБСО-ЦПД 0,18-R3/4/В1-«РЦ-180»	1883,2	
		Цена полимерного покрытия:	0	
		- белое (RAL 9016)	0	
		- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)	123,05	
- любого цвета (по требованию заказчика)	428			
		Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.	0	
23		УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ «СТАРТ-3»*	3745	new!
		Монтируется на оросителе, обеспечивает ранее обнаружение пожара путем контроля нарастания температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, осуществляет принудительный автономный и дистанционный пуск оросителя с помощью встроенного пиротехнического привода. Время работы от комплекта батарей не менее 10 лет	0	
24		УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ (РАСПЫЛИТЕЛЕЙ) УИП «СТАРТ-2» v1*	4280	new!
		Устройство обнаруживает пожар (температура и инфракрасное излучение) и выполняет принудительный автономный и дистанционный пуски привода оросителя (максимальный ток пуска не менее 0,6 А в нагрузке от 1,5 до 5,1 Ом, безопасный ток контроля 0,05 А). Время работы в режиме ожидания от литиевой батареи 1,5 В типа AA не менее 10 лет.	0	
25		УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ «СТАРТ-1»*	577,8	new!
		Монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. (исп. 1, исп. 2 (только для оросителей СОБР®))	0	
26		КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	417,3	
27		ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ белого цвета (RAL 9016), металлический	58,85	Кратность упаковок: 20 шт.
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ - покрытие: металлик серое (RAL 9006, 7004), черное (RAL 9017), металлический	74,9	
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ любого цвета, металлический	321	
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ белого цвета, пластик	37,45	
28		РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ОРОСИТЕЛЕЙ	107	
		Цена полимерного покрытия:	0	
		- белое (RAL 9016)	0	
		- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)	16,05	
		- любого цвета (по требованию заказчика)	321	
29		МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=20, для монтажа оросителей, резьба – трубная G½)	26,75	Кратность упаковок: 100 шт.
		МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=40, для монтажа оросителей, резьба – трубная G½)	37,45	
		МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=40 для монтажа оросителей, резьба – трубная G¾) с оросителями «СОБР-17-В», «СОБР-17-Н», «РЦ-180»	107	
		МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=40 для монтажа оросителей, резьба – трубная G1) с оросителями: «СОБР-25-В», «СОБР-25-Н», «ОЭ-25»	107	
30		УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ (L=28мм) цвет - белый, с пластиковым держателем	44,94	Кратность упаковок: 120 шт.
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ (L=28мм) цвет - белый, с металлическим держателем	66,34	
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ с удлиненным патроном (L=46мм) цвет - белый, с пластиковым держателем	48,15	
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ с удлиненным патроном (L=46мм) цвет - белый, с металлическим держателем	69,55	

31		КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ		64,2	
32		УПОР ДЛЯ МОНТАЖА СКРЫТОГО ОРОСИТЕЛЯ В ПОТОЛКЕ ИЗ ГКЛ		85,6	

Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

Тел: 8 (812) 926-40-25

8 (911) 926-40-25

8 (953) 166-77-26

E-mail: egida.pm@gmail.com

www.egida-prof.ru